



***BENVENUTI IN  
MEGADYNE***

GUIDA AI PRODOTTI

*IT*

# BENVENUTI IN **MEGADYNE**

Fondata nel 1957 e con sede a Mathi (Italia), Megadyne è un brand globale nel settore delle cinghie di trasmissione in gomma e poliuretano e componenti associati, utilizzati in applicazioni di trasmissione di potenza, movimentazione di prodotti e posizionamento lineare.

MATHI, ITALY



**8**



STABILIMENTI PRODUTTIVI  
IN EUROPA, ASIA E AMERICA


**+170**



SEDI COMMERCIALI

Il nostro vasto portafoglio di prodotti è disponibile a livello globale in oltre 40 Paesi e 170 sedi per fornire supporto e assistenza alle attività dei nostri clienti OEM e SEM impegnati nella sostenibilità.

Con una storia decennale di crescita e sviluppo, Megadyne continua a eccellere e vanta un'offerta diversificata di soluzioni complete per la trasmissione di potenza e la movimentazione di prodotti per tutti i segmenti industriali.



Cliccare qui per riprodurre il video

## Imprenditorialità

Diamo ai nostri team la possibilità di pensare come imprenditori, prendendo rischi oculati e decisioni ponderate.

## Concentrati sulle persone

I nostri dipendenti altamente qualificati collaborano in un ambiente diversificato e inclusivo come One AMMEGA Team. I nostri dipendenti lavorano in piena collaborazione per promuovere la produttività e il miglioramento continuo.

## Centralità del cliente




Il successo dei nostri clienti è il nostro impegno, valutando i loro feedback e creando soluzioni che rispondano alle loro esigenze. Il nostro obiettivo è costruire relazioni sostenibili.

## Responsabilità

Facciamo parte di una comunità imprenditoriale più ampia che possiamo aiutare a migliorare lavorando in modo responsabile, mantenendo e aumentando la trasparenza e agendo sempre con etica ed integrità come buoni cittadini d'impresa in ogni momento.

## Agilità

Il mondo industriale è mosso dalla velocità, la nostra sempre rapida reattività e la rapidità del processo decisionale sono un must in tutte le nostre aree di attività.



## I SETTORI DA NOI SERVITI

Megadyne collabora con i produttori e i distributori di apparecchiature originali in tutto il mondo, per progettare soluzioni per le applicazioni più complesse in molti settori industriali:



## MEGAPORTAL

Scoprite la piattaforma B2B riservata ai nostri clienti.

## MEGAPORTAL

1. Ricerca informazioni e download dei manuali tecnici
2. Verificate la disponibilità dei prodotti e i relativi prezzi
3. Chiedete un preventivo
4. Effettuate l'ordine
5. Tracciamento della spedizione
6. Rivedete i dettagli e lo storico dell'ordine
7. Aggiornamento delle informazioni sull'account

## PRINCIPALI VANTAGGI



### Disponibile 24 su 24, 7 giorni su 7

Effettuate un ordine o inviate una richiesta di informazioni in qualsiasi momento, ovunque e con qualsiasi dispositivo.



### Dati in tempo reale

Accesso all'attuale disponibilità di magazzino, ai prezzi e ai termini di consegna aggiornati.



### Tracciamento e cronologia degli ordini

Tutti i dettagli dell'ordine sono disponibili e sempre a portata di mano: accesso ai dettagli dell'ordine corrente, allo storico degli ordini e alle informazioni generali sull'account.




### Accesso diretto alle informazioni sui prodotti

Scoprite i nuovi prodotti, scaricate le brochure e accedete a ulteriori informazioni sui prodotti.



## MEGAPORTAL



**/Provate voi stessi!**

Scansione del codice QR

# CINGHIE DENTATE

## MEGADYNE MEGASYNC™

Cinghie dentate a manicotto in gomma, disponibili in versione singola o doppia, con passo classico e profili RPP e RPC\*. Un'ampia gamma di prodotti disponibili a magazzino.

*\*Fare riferimento al manuale tecnico per maggiori informazioni*

### SEZIONI:

MXL - XL - L - H - XH - XXH - XL DD - L DD - H DD  
 STD 8M - HTB 3M - HTB 5M - HTB 8M - HTB 14M  
 RPP3 - RPP5 - RPP8 - RPP14  
 SLV3 5M - SLV3 8M - SLV3 14M - GLD2 5M\*\* - GLD2 8M - GLD2 14M  
 TTM8 - TTM14  
 RPP5 DD - RPP8 DD - RPP14 DD  
 SLV3 8M DD - SLV3 14M DD\*\* - GLD2 8M DD\*\* - GLD2 14M DD\*\*

*\*\*su richiesta*




## GINGHIE IN GOMMA OPEN END

Le cinghie a metraggio in gomma sono particolarmente adatte per azionamenti lineari, posizionamenti precisi e azionamenti bidimensionali, quando la rotazione deve trasformarsi in una posizione lineare. Disponibili con i profili classico e RPP.

### SEZIONI:

MXL - XL - L - H - RPP3 - RPP5 - RPP8 - RPP 14  
 SLV3 3M - SLV3 5M - SLV3 8M  
 TTM 8M - TTM 14M  
 (SLV3 14M - GLD2 5M - GLD2 14M)\*

*\*su richiesta*



## MEGAPOWER

Cinghie dentate a manicotto in poliuretano realizzate con un esclusivo processo di fusione termoidurente.

### SEZIONI:

MXL - XL - L\* - H\* - T2 - T2,5 - T2.5 DD  
 T5\* - T10\* - T5 DD\* - T10 DD\*  
 AT5 - AT10\*

*\*disponibili anche in materiale FC*



## MEGAFLEX

Cinghie dentate a manicotto in poliuretano termoplastico, con cavo continuo a spirale.

### SEZIONI:

XL - L - H - XH - XL DD - L DD - H DD - XH DD  
 T5 - T10 - T20 - T5 DD - T10 DD - T20 DD  
 AT5 - AT10 - AT15 - AT20 - AT5 DD - AT10 DD  
 - AT15 DD - AT20 DD  
 MTD 8M - ATG10 K13  
 RPP5 - RPP8 - RPP14 - RPP5 DD - RPP8 DD  
 - RPP14 DD  
 P2




## MEGALINEAR

Cinghie dentate Open End in poliuretano termoplastico, disponibili sia in versione Open End che giuntata.

### SEZIONI:

MXL - XL - L - H - XH - T2,5 - T5\* - T10\* - T20\*  
 AT3 - AT5\* - AT10\* - AT20\*  
 RPP5 - RPP8 - RPP14 - RPP14 XHP  
 MTD3 - MTD5 - MTD8 - MTD14  
 STD5 - STD8 - MEGAC4T™ AT10  
 TG5 - TG10 K6 - TG10 K13 - TG20  
 ATG5 - ATG10 K6 - ATG10 K13 - ATG20 - HG  
 QST5 - QST8 - QST14  
 GW14 - GW20 - P1 - P2 - P3 - P4

*\*Sono disponibili mescole speciali e costruzioni di nastri per applicazioni a contatto con alimenti (XMD, FC, FC-S). Per informazioni dettagliate, consultare il manuale tecnico.*



# CINGHIE TRAPEZOIDALI

## OLEOSTATIC GOLD – OLEOSTATIC – EXTRA

### OLEOSTATIC - SEZIONI:

20 - 25 - 45 - 50 - 3V - 5V - 8V

### OLEOSTATIC GOLD - SEZIONI:

Z - A - B - C - D - E - SPZ - SPA - SPB - SPC

### EXTRA - SEZIONI:

Z - A - B - C - SPZ - SPA - SPB - SPC



## ESAFLEX

### SEZIONI:

AA - BB - CC



## XDV2

### SEZIONI:

XDV38 - XDV48 - XDV58



## LINEA GOLD

### SEZIONI:

AX - BX - CX - XPZ - XPA - XPB - XPC



## LINEA X

### SEZIONI:

XPZ - XPA - XPB - XPC



## VARISECT

### SEZIONI:

13X6 - 17X6 - 21X7 - 22X8 - 26X8 - 28X8  
- 30X10 - 32X10 - 36X12 - 37X10 - 42X13 -  
47X13 - 52X16 - 55X16 - 65X20 - 70X20



## PLURIBAND

### SEZIONI:

RA - RB - RC - RSPZ - RSPA - RSPB - RSPC  
R3V - R5V - R8V - R3VX - R5VX



## MEGAWELD

Un'ampia selezione di cinghie saldabili trapezoidali e rotonde, realizzate in poliuretano termoplastico con un esclusivo processo di estrusione e adatte a numerose applicazioni.



## ACCU-LINK®

Le cinghie Accu-link® possono essere utilizzate come cinghie di emergenza in sostituzione alle cinghie trapezoidali in caso di guasto imprevisto, ma vengono anche installate originariamente in molti settori industriali.



# CINGHIE PIANE

## MEGAFLAT PU

Cinghie piane ad avvolgimento continuo su mandrino, disponibili con rinforzi in poliestere, aramide o cotone.

**SEZIONI:**

P0 - P102 - P108 - P110 - P120 - P155  
S108 - S110 - S120 - S155




# CINGHIE PV

## CINGHIE PV

Cinghie a manicotto in gomma con nervature longitudinali a V che garantiscono un'elevata flessibilità ed elevate prestazioni in termini di potenza.

**SEZIONI:**

PH - PJ - PK - PL - PM



## ROLLPOWER™

La nuova cinghia nervata in gomma elastica progettata per ottenere prestazioni superiori nelle applicazioni con trasportatori a rulli.

**SEZIONI:**

PJ




## MEGARIB

Cinghie nervate prodotte utilizzando un composto termoindurente con corde ad alta tensione in poliestere o poliammide.


**SEZIONI:**

PJ - PH - PTB2



# COMPONENTI

Megadyne ha a disposizione e fornisce un'ampia gamma di pulegge e accessori, tra cui barre dentate, bussole coniche, flange, piastre di fissaggio, ecc. per offrire un sistema di trasmissione completo.




# CINGHIE SPECIALI E RILAVORATE

## RILAVORAZIONI SPECIALI

Megadyne può personalizzare completamente i nastri con una varietà di rivestimenti in poliuretano, elastomero di gomma, schiuma, PVC e con le seguenti modifiche speciali:


- TASSELLI
- FALSI DENTI
- FORI
- ASOLE
- RIMOZIONE DEI DENTI
- FRESATURA
- RETTIFICA DEL DORSO
- LAVORAZIONE PER APPLICAZIONI PER IL VUOTO
- GUIDE

*Alcune cinghie rilavorate sono ora disponibili a stock per consegne rapide: chiedi maggiori informazioni!*



## SISTEMA PPJ

Sistema di sostituzione delle cinghie molto rapido per unire le cinghie direttamente sulla macchina.



## CERTIFICAZIONI



Tutte le cinghie di trasmissione in poliuretano Megadyne sono conformi alle norme ISO 14001, ISO 9001 e alla direttiva europea RoHS. Queste cinghie sono prodotte con materie prime conformi agli standard REACH e ciò significa che tutte le cinghie, le pulegge, le barre dentate, le unità di bloccaggio dei giunti e gli altri articoli forniti da Megadyne non contengono sostanze incluse nell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC Candidate List) in una concentrazione superiore a 0,1% in peso/peso.

Tutte le cinghie di trasmissione in gomma Megadyne sono prodotte in conformità con lo standard del sistema di gestione della qualità: ISO 9001 e ISO 14001. Questi certificati sono validi per il seguente ambito di applicazione: progettazione, produzione e vendita di cinghie di trasmissione. Commercializzazione di elementi di trasmissione e trasporto (pulegge, tensiometri).

## MEMBERSHIPS



# Scopri il tuo contatto locale

Il partner locale preferito per sistemi di trasmissione di potenza sostenibili in tutto il mondo.



## Informazioni generali di contatto:

### Megadyne

Via Trieste, 16

Via S. Lucia 114 - 10075 Mathi (Torino)

Italy

[www.megadynegroup.com](http://www.megadynegroup.com)



Scansiona il codice QR  
per trovare il tuo  
contatto locale

